

design firm / Divisione Immagine Cerdomus  
computergraphic / Divisione Immagine Cerdomus  
photographer / Artifoto



**CERDOMUS**  
**CERAMICHE S.p.A.**

via Emilia Ponente n. 1000 / 48014 Castelbolognese (Ra) Italy  
tel. +39.0546.652111 / fax +39.0546.50010  
[www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com) / [info@cerdomus.com](mailto:info@cerdomus.com)

ANGKOR gres porcellanato Cerdomus

CERDOMUS



ANGKOR gres porcellanato Cerdomus

## ANGKOR

ist ein Sprung in das Wasser eines auf der Weite des feinen Sands eingeschlossenen antiken Meeres. Sein Name erzählt von überfluteten Energien, die beabsichtigen, diese Körner koexistieren zu lassen, die Struktur zu kristallisieren, die Essenz zu formen.

Millionen Jahre.



Bis sie im Abgrund umgekehrt wurde und der Sand, zu Stein geworden, erhebt sich zum Berg und bringt die Farben einer derartigen Reise zur Oberfläche.

Dann nutzte der Mensch dieses Urmaterial, bezaubert von den durch die Zeit eingravierten schillernden Venen, indem er sie meißelte, modellierte, verzierte, (in)formierte. Er ließ sie Teil werden, indem er Tempel errichtete und Städte baute; die perfekte Fusion zwischen Chaos und Wille.

Somit, ist es heute der Zauber, der in geheimnisvollen Ozeanen begann, dann brennende Wüsten durchzog, am Ende die Spitze prächtiger Gipfel erreichte, der die Wahrnehmung modelliert, so dass er die Grenzen gemäß des Einflusses eines Strahls ausdehnt, die Unveränderlichkeit durch den Schatten einer Wolke entdeckt, den Glanz durch die Neigung unserer Seele enthüllt.

## ANGKOR

ist eine gesprenkelte Welt, die CERDOMUS uns enthüllt hat.



## ANGKOR

est une immersion dans les eaux d'une mer ancestrale fermée sur une immensité de sable très fin. Derrière son nom, une foule d'énergies submergées, déployées pour faire coexister ces grains, en cristalliser la structure, en forger l'essence. Des millions d'années. Jusqu'à ce que l'abysse soit renversé et que le sable, devenu pierre, se dresse en une montagne charriant en surface les teintes d'un tel voyage.

Alors l'homme, ensorcelé par ses veines moirées tracées par le temps, se servit de cette matière séculaire sculptant, gabariant, ornant, (in)formant. Il lui fit prendre part à l'édification des temples et à la construction des villes; fusion parfaite de chaos et de volonté.

C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'enchantement préludé dans des océans ténébreux, puis transité par des déserts brûlants, enfin parvenu en haut de sommets luxuriants, qui en module la perception de façon à en élargir les frontières suivant l'incidence d'un rayon, en distinguer la fixité à travers l'ombre d'un nuage, en révéler la splendeur par le biais de l'inclination de notre âme.

## ANGKOR

est un monde bigarré que CERDOMUS vous dévoile.

## ANGKOR

is a plunge into an ancient sea washed up onto a vast stretch of fine sand. Its name tells the story of submerged energies wanting to make those grains co-exist, crystallise the structure, forge the essence. Millions of years.


And then the abyss overcame all and the sand turned into rock rose to become a mountain bringing to the surface the hues of such a voyage.

So man, enchanted by the changing veins engraved by time, made use of that ancestral material sculpting, moulding, decorating, (in)forming. It was involved in the building of temples and cities; the perfect fusion of chaos and will.

Therefore, today, it is the enchantment began in the obscurity of the oceans, then passing through the burning deserts, finally reaching the top of the luxuriant peaks, to shape the perception, the boundaries are extended according to the incidence of a ray, to distinguish the changes through the shadow of a cloud, unveiling the brilliance through the inclinations of our soul.

## ANGKOR

is a variegated world that CERDOMUS Has unveiled.



## ANGKOR

è un tuffo nelle acque di un mare antico serrato su di una vastità di rena finissima. Il suo nome narra di energie sommerse intente a far coesistere quei grani, cristallizzarne la struttura, forgiarne l'essenza.

Milioni di anni.

Finché l'abisso fu capovolto e la sabbia divenuta pietra si levò a montagna portando in superficie le tinte di un siffatto viaggio.

Allora l'uomo, stregato dalle sue vene cangianti incise dal tempo, si servì di quella materia ancestrale scolpendo, sagomando, ornando, (in)formando.

La rese partecipe innalzando templi e costruendo città; fusione perfetta di caos e volontà.


Così, oggi,

è l'incanto iniziato in oceani tenebrosi, poi passato per deserti brucianti, infine giunto alla sommità di vette lussureggianti, a modularne la percezione sì da espanderne i confini secondo l'incidenza di un raggio, scorgerne l'immutabilità attraverso l'ombra di una nuvola, svelarne il fulgore tramite l'inclinazione del nostro animo.

## ANGKOR

è un mondo screziato che CERDOMUS ha svelato.

Artifoto



ANGKOR

50x50	noce
33,3x33,3	oro
16,5x16,5	bianco
1,5x1,5	mosaico noce

Artifoto



ANGKOR

50x50  
33,3x33,3  
16,5x16,5

noce  
oro  
bianco

Artifoto




ANGKOR

50x50	noce
33,3x33,3	oro
16,5x16,5	bianco
1,5x1,5	mosaico noce





Artifoto



#### ANGKOR

50x50                   noce  
33,3x33,3             oro  
16,5x16,5             bianco  
1,5x1,5               mosaico noce  
1,5x1,5               mosaico oceano

Artifoto



ANGKOR

33,3x50      deserto  
16,5x16,5    deserto  
3,5x3,5    mosaico bianco

Artifoto



ANGKOR

33,3x50  
33,3x50

nero  
saturnia

Artifoto



ANGKOR

33,3x33,3 oceano  
16,5x16,5 oceano  
16,5x16,5 noce  
10x10 ottagonetta noce  
3,5x3,5 mosaico oceano  
1,5x1,5 mosaico oceano



Artifoto



ANGKOR

50x50                   nero  
1,5x1,5   mosaico bianco

Artifoto



ANGKOR

50x50                   nero  
1,5x1,5   mosaico bianco



50x50 (20"x20") 33726



33,3x50 (13.3"x20") 33781



33,3x33,3 (13.3"x13.3") 33774



16,5x16,5 (6.6"x6.6") 33788



16,5x16,5 (6.6"x6.6") BR1-4/33795



10x10 (4"x4") ottagonetta+mosaico/36252

1,5x1,5 (0.6"x0.6") mosaico/35260

3,5x3,5 (1.4"x1.4") mosaico/35269

### ANGKOR bianco



### ANGKOR deserto

10x10 (4"x4") ottagonetta+mosaico/36253

1,5x1,5 (0.6"x0.6") mosaico/35262

3,5x3,5 (1.4"x1.4") mosaico/35270



16,5x16,5 (6.6"x6.6") BR1-4/33796



16,5x16,5 (6.6"x6.6") 33789



33,3x33,3 (13.3"x13.3") 33775



33,3x50 (13.3"x20") 33782



50x50 (20"x20") 33727



50x50 (20"x20") 33728



33,3x50 (13.3"x20") 33783



33,3x33,3 (13.3"x13.3") 33776



16,5x16,5 (6.6"x6.6") 33790



16,5x16,5 (6.6"x6.6") BR1-4/33797




10x10 (4"x4") ottagonetta+mosaico/36254

1,5x1,5 (0.6"x0.6") mosaico/35263

3,5x3,5 (1.4"x1.4") mosaico/35271

### ANGKOR nero



### ANGKOR noce

10x10 (4"x4") ottagonetta+mosaico/35452

1,5x1,5 (0.6"x0.6") mosaico/35264

3,5x3,5 (1.4"x1.4") mosaico/35272



16,5x16,5 (6.6"x6.6") BR1-4/33798



16,5x16,5 (6.6"x6.6") 33791



33,3x33,3 (13.3"x13.3") 33777



33,3x50 (13.3"x20") 33784



50x50 (20"x20") 33729



50x50 (20"x20") 33730



33,3x50 (13.3"x20") 33785



33,3x33,3 (13.3"x13.3") 33778



16,5x16,5 (6.6"x6.6") 33792



16,5x16,5 (6.6"x6.6") BR1-4/33799



10x10 (4"x4") ottagonetta+mosaico/36255

1,5x1,5 (0.6"x0.6") mosaico/35265

3,5x3,5 (1.4"x1.4") mosaico/35273

### ANGKOR oceano



### ANGKOR oro

10x10 (4"x4") ottagonetta+mosaico/36256

1,5x1,5 (0.6"x0.6") mosaico/35266

3,5x3,5 (1.4"x1.4") mosaico/35274



16,5x16,5 (6.6"x6.6") BR1-4/33800



16,5x16,5 (6.6"x6.6") 33793



33,3x33,3 (13.3"x13.3") 33779



33,3x50 (13.3"x20") 33786



50x50 (20"x20") 33731



50x50 (20"x20") 33732



33,3x50 (13.3"x20") 33787



33,3x33,3 (13.3"x13.3") 33780



16,5x16,5 (6.6"x6.6") 33794



16,5x16,5 (6.6"x6.6") BR1-4/33801



10x10 (4"x4") ottagonetta+mosaico/36257

1,5x1,5 (0.6"x0.6") mosaico/35267

3,5x3,5 (1.4"x1.4") mosaico/35275


### ANGKOR saturnia



3x3 beak  
3x16,5 quarter round




5x16,5 top v cap  
4x5 top v cap corner




16,5x16,5 bullnose  
16,5x16,5 bullnose corner



8x33 battiscopa



30x33 gradone (nei colori bianco, deserto, oro, saturnia)



33x33 angolo gradone (nei colori bianco, deserto, oro, saturnia)

# estetica e resistenza



**RESISTENZA ALLA MACCHIA**  
Resistance to staining - Résistance aux produits tachants - Flecknbeständigkeit  
1  
5  
UNI-EN 122 min. 2 iso 10545/14 Part 14



**ASSORBIMENTO D'ACQUA**  
Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme  
<0,20%  
UNI-EN 99 AA<3%



**RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE**  
Resistance to abrasion - Résistance à l'abrasion - Tiefenabrieb  
PEI V - 5  
UNI-EN 154



**RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA**  
Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Tiefenabriebfestigkeit  
134 mm<sup>3</sup>  
UNI-EN 102 max 205 mm<sup>3</sup>



**STABILITA' DEI COLORI ALLA LUCE**  
Colour resistance to light - Résistance des couleurs à la lumière - Lichtbeständigkeit  
A NORMA  
DIN 51094



**RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI**  
Resistance to chemical products - Résistance aux produits chimiques - Beständigkeit gegen Chemikalien  
AA  
UNI-EN 122



**RESISTENZA AL GELO**  
Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit  
A NORMA  
UNI-EN 202



**RESISTENZA ALLA FLESSIONE**  
Resistance to bending - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit  
40 N/mm<sup>2</sup>  
UNI-EN 100 >27 N/mm<sup>2</sup>



**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**  
Slip values - Valeurs de glissance - Reibungskoeffizient  
R10 - DIN-51130

## pesi e imballi

Formato cm	Pezzi/scatola	Mq/scatola	Kg/scatola	Scatole/pallet	Mq/pallet	Kg/pallet	Scatole/pallet
Size cm	Pieces/box	Sq.Mt./box	Weight/box	Box/pallet	Sq.Mt./pallet	Weight/pallet	Box/pallet
Format cm	Pièces/boîte	Mq/boîte	Poids/boîte	Boîte/pallet	Mq/pallet	Poids/pallet	Boîte/pallet
Format cm	Stück/Karton	Qm/Karton	Gewichte/Karton	Karton/pallet	Qm/pallet	Gewichte/pallet	Karton/pallet
				Pallet 96x115			Europ 80x120cm
16,5x16,5	40	1,09	22,86	70	76,3	1600	65
33,3x33,3	12	1,33	30,00	44	58,52	1320	40
33,3x50	07	1,16	27,45	40	46,60	1098	
50x50	07	1,75	41,50	26	45,50	1079	22
16,5x16,5BR1-4	40						
1,5x1,5mosaico	08	0,72	15,20				
3,5x3,5mosaico	08	0,72	15,20				
8x33battiscopa	28	9,24ml	13,90				
10x10ottagon.	08	0,72	15,20				
30x33gradone	06						
33x33ang.grad.	04						

N.B. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura. Cerdomus Ceramiche consiglia l'utilizzo di prodotti per la pulizia a marchio **FILA**. Cerdomus Ceramiche ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

N.B. Due to the specific surface of this item, it is advisable to clean the tiles immediately after grouting. Cerdomus Ceramiche recommends the use of **FILA** cleaning products. Cerdomus Ceramiche reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.

N.B. Pour la structure particulière du produit on conseille un nettoyage rapide des surfaces après avoir fait les joints. Cerdomus Ceramiche conseille d'utiliser des nettoyeurs de la marque **FILA**. Cerdomus Ceramiche se réserve de modifier les renseignements techniques fournis dans ce catalogue. Les teintes et les caractéristiques esthétiques des produits sont indicatives, car la reproduction sur papier ne permet pas une fidélité absolue.

N.B. Auf grund der besondere produkt strukturiert, wird es nach veruegung eine sofortige reinigung der oberflaeche empffhlen. Cerdomus Ceramiche empffhlt den Gebrauch von Reiniigungsprodukten der Marke **FILA**. Cerdomus Ceramiche hat das Recht, die in diesem Katalog aufgefuehrten technischen Angaben zu ändern. Die Farben und die stilistischen Eigenschaften der Produkte sind insofern als unverbindlich zu betrachten als sie auf Druckpapier nicht hundertprozentig naturgetreu dargestellt werden können.

